
Akustik GEO Parçalar



Feltbi Akustik: Akustik Konforda Sürdürülebilir Çözümler

Feltbi Akustik, akustik problemlerinize çözüm sunarken, aynı zamanda sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunmaya da önem veren bir firmadır. Bunu başarmak için, pet şişeleri geri dönüştürerek akustik ürünler üretmekteyiz.

Pet şişeleri geri dönüştürmenin birçok faydası vardır:

- Çevreye olan etkimizi azaltır. Pet şişeler, doğada yüzlerce yıl boyunca bozulmadan kalabilen plastik ürünlerdir. Geri dönüştürülerek akustik ürünlere dönüştürülmeleri, bu plastiklerin doğaya zarar vermesini önler.
- Geri dönüşüm oranını artırır. Türkiye’de geri dönüşüm oranı maalesef hala çok düşük. Pet şişeleri geri dönüştürerek, bu oranın artmasına katkıda bulunabiliriz.
- Atık miktarını azaltır. Her gün milyonlarca pet şişe kullanılıyor ve atılıyor. Geri dönüştürülerek, bu atıkların miktarını azaltmak mümkün.
- Doğal kaynaklarımızı korur. Pet şişelerin üretimi için petrol gibi doğal kaynaklar kullanılıyor. Geri dönüştürülerek, bu kaynakların korunmasına katkıda bulunabiliriz.

Sürdürülebilirlik ilkelerine bağlılığımızın bir göstergesi olarak:

- Üretim süreçlerimizde en son teknolojiyi kullanıyoruz. Bu sayede, enerji ve su kaynaklarını verimli bir şekilde kullanabiliyoruz.
- Geri dönüştürülebilir ürünler üretiyoruz. Ürünlerimiz, kullanılamaz hale geldiğinde tekrar geri dönüştürülebilir.
- Çevre dostu hammaddeler kullanıyoruz. Ürünlerimizde, insan ve çevre sağlığına zarar vermeyen hammaddeler kullanıyoruz.
- Üretim aşamasındayken enerjisiyle kendi elektriğimizi üretiyoruz. Böylelikle bu süreçte fosil yakıtlara olan bağımlılığımızı azaltıyor ve karbon emisyonlarımızı düşürüyoruz.

Feltbi Akustik ile:

Sürdürülebilir bir gelecek için Feltbi Akustik’i seçin!

Plastik Nerede Olmamalı

Her yıl yaklaşık 10 milyon ton plastik atık okyanuslarımıza giriyor ve tüm okyanus kirliliğinin %80’ini oluşturuyor.

“Tek Kullanımlık Plastiği” Kalıcı Güzelliğe Dönüştürmek

Kullanılmış su şişelerini elyaflara dönüştürerek ses emici yarı sert keçe, sert keçe ürünlerimizi sizlere sunuyoruz.

Feltbi akustik ürünler, hem estetik hem de fonksiyonel açıdan mekanlarınızı güzelleştirmenin yanı sıra, sağlığınız için de önemli faydalar sunar. Ürünlerimiz, REACH, RoHS ve OEKO-TEX gibi uluslararası standartlara uygun olarak üretilmektedir. Bu belgeler, ürünlerin insan sağlığı ve çevre için güvenli olduğunu teyit eder.

REACH: Kanserojen olmadığına dahil belgedir.

RoHS: Elektrik iletmediğine dahil belgedir.

OEKO-TEX: Bebek kıyafetlerinde olan tekstil özelliğine sahip olduğunun belgesidir.

Yangın Tepki Sınıfı: Ürünlerimiz Bs1d0 yangın sınıfına sahiptir. Zor alevlenir, alev yürütmez, damlama yapmaz ve zehirli gaz saçmaz.





Aklınızda bir tasarım mı var?

FeltBi Tasarım Stüdyomuzda birlikte sıfırdan yaratalım!

FeltBi GEO panelleri hem yaşam hem de çalışma alanlarında gürültüyü ve yankıyı önemli ölçüde azaltmak için tasarlanmıştır. Keçe panellerin her biri duvarlarınızda ses bariyeri görevi görür. Panellerin lifli yapısı ile yükses ses yutumu sağlar.

FeltBi GEO paneller B Sınıfı yangın derecesine sahiptir ve herhangi bir zararlı kimyasal madde yaymaz. Eğitim Kurumları, Kreşler, Ofisler ve Ortak Çalışma Alanları, Sağlık Merkezleri, Spor Merkezleri, Kayıt Stüdyoları için uygundur. FeltBi Akustik mimarlar, tasarımcılar, yükleniciler ve son kullanıcılarla yakın işbirliği içinde çalışır. Projenizi başarıya ulaştırmak için şirket içi tasarım ve proje destek hizmetlerimiz var. Hızlı teslimat süresi, çok çeşitli özel kesim ve renkler sunar.

İç mekanların akustik performansını artırmak ve rahatsız edici seslerden mekanı arındırmak için özel tasarım ürünlerimiz bulunmaktadır.

Keçe Paneller

**Her Şey
Şununla Başlar:**



Geometrik şekillerde kesilmiş bu özel parçalar, duvarlarınıza modern ve göz alıcı bir görünüm kazandırırken, seslerin yankılanmasını ve gürültü kirliliğini de engelliyor.



Özenle Seçilmiş Bir Koleksiyonla
Hayallerinizi Duvarlarınıza Yansıtıyoruz.

GEO Panel Şekilleri

GEO Dikdörtgen



DDG-90.30
900 x 30 mm



DDG-90.15
900 x 150 mm



DDG-60.15
600 x 150 mm



DDG-60.30
600 x 300 mm



DDG-30.15
300 x 150 mm



DDG-30.75
300 x 75 mm



DDG-75.15
750 x 150 mm

GEO Kare



KR-60.60
600 x 600 mm



KR-45.45
450 x 450 mm



KR-30.30
300 x 300mm



KR-15.15
150 x 150 mm

GEO Daire



DR-Ø60
Ø60



DR-Ø45
Ø45



DR-Ø30
Ø30

GEO Yarım Daire



YD-60.30
600 x 300 mm



YD-30.15
300 x 150 mm

GEO Çeyrek Daire



CD-30.30
300 x 300 mm



CD-15.15
150 x 150 mm

GEO Üçgen



UG-60.60
600 x 600 mm



UG45.45
450 x 450 mm



UG-30.30
300 x 300 mm



UG-15.15
150 x 150 mm

GEO Altıgen



AG-45
900 x 779.4 mm



AG-30
600 x 519.6 mm



AG-15
300 x 259.8 mm

GEO Karo



K-45
450 mm



K-30
300 mm



K-15
150 mm

GEO Kros



ART-60.60
600 x 600 mm



ART-45.45
450 x 450mm



ART-30.30
300 x 300 mm

Renk Kullanma Alanınızı Tanımlayın

Her rengin uyumlu bir kombinasyon bağlamında güzel olma potansiyeli vardır ve belirli renk grupları, alanınızda farklı bir görünüm veya his yaratmak için kullanılabilir. Kasıtlı bir renk kullanımı, oda sakinlerinin ruh halini daha iyiye doğru değiştirme gücüne sahiptir. Farkında olsanız da olmasanız da, renkler sizinle iletişim kuruyor; ruh halinizi değiştirme ve tepkilere ilham verme yeteneğine sahiptirler. Üretkenliği teşvik etmek, iyimserliği teşvik etmek ve hatta güveni motive etmek için renkleri bir araç olarak kullanma gücüne sahipsiniz.



Cesaret, tutku, heyecan, liderlik, sevgi, güven, güç, sıcaklık, enerji, irade



Güç, asalet, lüks, hırs, bilgelik, haysiyet, bağımsızlık, yaratıcılık, zenginlik, bolluk



Coşku, hayranlık, mutluluk, kararlılık, cazibe, başarı, teşvik, teşvik



Bütünlük, saflık, temizlik, güvenlik, düzen, umut, masumiyet, sessizlik, meditasyon



İyimserlik, sıcaklık, güven, öz saygı, dışa dönüklük, duygusal güç, samimiyet, yaratıcılık



Zarafet, resmiyet, gizem, etki, entrika, sofistike, prestijli, bilinmeyen, çok yönlülük



Sağlık, tazelik, büyüme, canlılık, üretkenlik, canlandırıcı, besleyici, bağlantı



Dürüstlük, istikrar, olgunluk, öngörülebilirlik, ciddiyet, güven, destek



Güven, iletişim, güven, verimlilik, huzur, sakinlik, sempati, esneklik, topraklama, empati

Renk Teorisi

Renk Teorisi Renk, tasarımın temel unsurlarından biridir ve bir mekanın doğasında var olan karakterini yönlendirmek için kullanılabilir. Günlük tüketici için evinizin, çalışma alanınızın veya işinizin renk paletini mükemmel şekilde tamamlayan bir şema oluşturmak çok zor olabilir. İster ev ofisiniz için bir pano, ister oturma odanızda gösterişli bir parça olsun, ihtiyacınız olan işlev ne olursa olsun, mükemmel bir şekilde seçilmiş tasarımı oluşturmak için gerekli bilgiyi size sağlamak istiyoruz. Renk uyumları, renk teorisinin ayrılmaz bir ilkesidir ve bir renk şemasını bir araya getirirken harika bir başlangıç noktasıdır. Aşağıda bu ortak uyumlar için kendi FeltBi renk paletimizi kullanarak bir görsel oluşturduk. Onları neyin tanımladığını ve bir alanda uygulandığında nasıl bir ton sergilediklerini göreceksiniz.



Balans



Restore



Odaklanmak



Yaratmak



Enerji Verin



Sakinlik

Her Mekana Uygun Tasarımlar



Eğitim



Ofisler ve Ortak Alanlar



Konut



Spor Merkezleri



Kayıt Stüdyoları




Sağlık Merkezleri

Yaratıcı Bir Çalışma Alanı Oluşturun

Hiç kimse sıkıcı, cansız bir ortamda çalışmak istemez. Keçe döşemelerinizi neşeyi, yaratıcı akışı ve odaklanmayı harekete geçiren bir tasarımla düzenleyin.

FeltBi Geo Panellerinin kurulumu basittir ve kolayca özelleştirilebilir; böylece duvarlarınıza zarar verecek çok sayıda alete ihtiyaç duymadan tasarımı istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz.





FeltBi GEO | Altıgen




Duvarlarınızı canlandırırken Altıgen şekillerin oluşturacağı yeni tasarımlardan faydalanın. Bal peteğinden ilham alan yapısıyla, Altıgen hem ticari hem de konut alanlarını dönüştürebilecek geometrik ızgaralar ve göz alıcı desenler oluşturmak için mükemmeldir. Altıgen, yalnızca karo şekline uyacak şekilde tasarlanmıştır.

Özellikler

Malzeme:	Polyester Elyaf Keçe
Boyutlar:	779.4 x 900 x (6-12-18) mm, 519.6 x 600 x (6-12-18) mm , 259.8 x 300 x (6-12-18) mm
Kalınlık:	6, 12, 18, 20, 30, 40, 50 mm
Akustik özellikler:	NRC (6 mm): 0.25, NRC (12 mm): 0.40, NRC (18 mm): 0.45
Yangın sınıfı:	B-s1, d0
Renk:	FD Kartela (Bakınız sayfa 17), Klasik Kartela (Bakınız sayfa 20)
Kurulum:	Çift taraflı montaj bandı
Bakım:	Elektrik süpürgesi ile düşük devirde ağır baskı uygulanmadan dış yüzey temizliği yapılabilir. Nemli bir bezle hafifçe silinerek dış yüzey temizliği yapılabilir.





FeltBi GEO | Karo




Büyük karolar göz alıcı tasarımlar yaratmak için idealdir. Çarpıcı bir üç boyutlu görünüm oluşturmak ve negatif alanla eşleştirildiğinde tasarımınızı başka bir düzeye taşıyabilirler. Altıgen şeklimizle birlikte çalışarak yüksek kaliteye sahip sıra dışı, rengarenk tasarımlar yapabilirsiniz.

Özellikler

Malzeme:	Polyester Elyaf Keçe
Boyut:	450 x 779.4 x (6-12-18) mm, 300 x 519.6 x (6-12-18) mm, 150 x 259.8 x (6-12-18) mm
Kalınlık:	6, 12, 18, 20, 30, 40, 50 mm
Akustik özellikler:	NRC (6 mm): 0.25, NRC (12 mm): 0.40, NRC (18 mm): 0.45
Yangın sınıfı:	B-s1, d0
Renk:	FD Kartela (Bakınız sayfa 17), Klasik Kartela (Bakınız sayfa 20)
Kurulum:	Çift taraflı montaj bandı
Bakım:	Elektrik süpürgesi ile düşük devirde ağır baskı uygulanmadan dış yüzey temizliği yapılabilir. Nemli bir bezle hafifçe silinerek dış yüzey temizliği yapılabilir.










Feltbi GEO | Üçgen




Üçgen şekiller, tasarımlarınızda negatif alanı keşfetmenin eğlencesini deneyimlemenizi sağlar. Yüksek ses emilimi sayesinde mekanların akustik kalitesi artar. Mekanlarınızı canlandırır. Rengarenk duvarlar oluşmasına yardım ederler.

Özellikler

Malzeme:	Polyester Elyaf Keçe
Boyut:	600 x 600 x (6-12-18) mm, 450 x 450 x (6-12-18) mm 300 x 300 x (6-12-18) mm, 150 x 150 x (6-12-18) mm
Kalınlık:	6, 12, 18, 20, 30, 40, 50 mm
Akustik özellikler:	NRC (6 mm): 0.25, NRC (12 mm): 0.40, NRC (18 mm): 0.45
Yangın sınıfı:	B-s1, d0
Renk:	FD Kartela (Bakınız sayfa 17), Klasik Kartela (Bakınız sayfa 20)
Kurulum:	Çift taraflı montaj bandı
Bakım:	Elektrik süpürgesi ile düşük devirde ağır baskı uygulanmadan dış yüzey temizliği yapılabilir. Nemli bir bezle hafifçe silinerek dış yüzey temizliği yapılabilir.





FeltBi GEO | Daire




Duvarlarınızla büyük bir etki yaratmak istediğinizde kullanabilirsiniz. Dairenin özel formu duvarlarınızda sıra dışı efektler yaratacak. Sıkıcı bir duvarı göz alıcı bir duvara dönüştürün. Hem de mükemmel akustik performans ile tanışın.

Özellikler

Malzeme:	Polyester Elyaf Keçe
Boyutlar:	Ø60 x (6-12-18) m, Ø45 x (6-12-18) mm, Ø15 x (6-12-18) mm
Kalınlık:	6, 12, 18, 20, 30, 40, 50 mm
Akustik özellikler:	NRC (6 mm): 0.25, NRC (12 mm): 0.40, NRC (18 mm): 0.45
Yangın sınıfı:	B-s1, d0
Renk:	FD Kartela (Bakınız sayfa 17), Klasik Kartela (Bakınız sayfa 20)
Kurulum:	Çift taraflı montaj bandı
Bakım:	Elektrik süpürgesi ile düşük devirde ağır baskı uygulanmadan dış yüzey temizliği yapılabilir. Nemli bir bezle hafifçe silinerek dış yüzey temizliği yapılabilir.




FeltBi GEO | eyrek Daire





eyrek Daire, iki dz kenar ve nc bir kavisli kenar ile tasarım yaratıcılara ilave dzeyde ok ynllk sunuyor. Renk tonlarını karıřtırıp eřleřtirerek tuhaf daireler veya yarım daireler geliřtirin veya tasarımınızın duvarlarınızın křelerini eviriyormuř gibi grnmesine yardımcı olmak iin eyrek kavisleri aısal řekillerle birleřtirerek duvarlarınızı sanat eseri haline getirin.

zellikler

Malzeme:	Polyester Elyaf Kee
Boyutlar:	300 x 300 x (6-12-18) mm, 150 x 150 x (6-12-18) mm
Kalınlık:	6, 12, 18, 20, 30, 40, 50 mm
Akustik zellikler:	NRC (6 mm): 0.25, NRC (12 mm): 0.40, NRC (18 mm): 0.45
Yangın sınıfı:	B-s1, d0
Renk:	FD Kartela (Bakınız sayfa 17), Klasik Kartela (Bakınız sayfa 20)
Kurulum:	ft taraflı montaj bandı
Bakım:	Elektrik sprgesi ile dřk devirde ađır baskı uygulanmadan dıř yzey temizliđi yapılabilir. Nemli bir bezle hafife silinerek dıř yzey temizliđi yapılabilir.



300



FeltBi GEO | Yarım Daire





Yarım Daire'yi iki boyutuyla kullanıyoruz. Duvarlarınızla büyük bir etki yaratmak istediğinizde büyük boyu seçebilirsiniz. Her zaman olduğu gibi, bu şeklin döşememizde büyük yarım turlarımız da dahil olmak üzere diğer şekillerle birlikte uyumlu olması amaçlandı.


Küçük daireler, tasarımlarınıza yeni bir çok yönlülük düzeyi sunuyor. İster negatif alanla deneme yapıyor olun, simetri eklemek istiyor olun, bu şekil yepyeni bir tasarım düzeyinin kapısını açar. Aynı zamanda köşeli şekillerle de güzel bir şekilde birleştiriliyor ve farklı renklerdeki yarım dairelerle eşleştirildiğinde güzel çift tonlar yaratıyor.

Özellikler

Malzeme:	Polyester Elyaf Keçe
Boyut:	600 x 300 x (6-12-18) mm, 300 x 150 x (6-12-18) mm
Kalınlık:	6, 12, 18, 20, 30, 40, 50 mm
Akustik özellikler:	NRC (6 mm): 0.25, NRC (12 mm): 0.40, NRC (18 mm): 0.45
Yangın sınıfı:	B-s1, d0
Renk:	FD Kartela (Bakınız sayfa 17), Klasik Kartela (Bakınız sayfa 20)
Kurulum:	Çift taraflı montaj bandı
Bakım:	Elektrik süpürgesi ile düşük devirde ağır baskı uygulanmadan dış yüzey temizliği yapılabilir. Nemli bir bezle hafifçe silinerek dış yüzey temizliği yapılabilir.



FeltBi GEO | Dikdörtgen





Dikdörtgen parçalarımız ile farklı bütünlükte kareler elde edip, tasarımlarınızı renklendirebilirsiniz. Ses stüdyoları, gösterişli duvarlar için ideal olan bu parçalar ile hayallerinizi duvarlarınıza yansıtın. Bütün dikdörtgen şekiller birbiri ile uyumludur.


Uzun Dikdörtgen şekillerimiz ile modern ve geleneksel tasarımın çekici bir karışımını sunarak hem dikey hem de yatay düzenlerde tek parça görünüm oluşturmanıza olanak tanır. Küçük dikdörtgen, tasarımlarınız için ideal bir bağlantı parçası olarak ya da ayrı ayrı kullanılabilir. Çok yönlü boyutlarıyla mevcut bir tasarıma ekleme yapmak veya yepyeni bir şey yaratmak için mükemmel parçalardır.

Özellikler

Malzeme:	Polyester Elyaf Keçe
Boyut:	900 x 300 x (6-12-18) mm, 900 x 150 x (6-12-18) mm, 600 x 150 x (6-12-18) mm 600 x 300 x (6-12-18) mm, 300 x 150 x (6-12-18) mm, 300 x 75 x (6-12-18) mm. 750 x 15 x (6-12-18) mm
Kalınlık:	6, 12, 18, 20, 30, 40, 50 mm
Akustik özellikler:	NRC (6 mm): 0.25, NRC (12 mm): 0.40, NRC (18 mm): 0.45
Yangın sınıfı:	B-s1, d0
Renk:	FD Kartela (Bakınız sayfa 17), Klasik Kartela (Bakınız sayfa 20)
Kurulum:	Çift taraflı montaj bandı
Bakım:	Elektrik süpürgesi ile düşük devirde ağır baskı uygulanmadan dış yüzey temizliği yapılabilir. Nemli bir bezle hafifçe silinerek dış yüzey temizliği yapılabilir.



FeltBi GEO | Kare





Geniş bir alanınızı kaplamak mı istiyorsunuz?


5 standart kare ile çeşitli renklerle size eşsiz bir tasarım olanağı sağlar. Kayıt stüdyoları, ticari alanlar, ortak çalışma alanları ve güzel ses yalıtımıyla birlikte geniş kapsama alanı istediğiniz her yer için idealdir. Hafif akustik çözümlerdir. Konfor yaratırlar.

Özellikler

Malzeme:	Polyester Elyaf Keçe
Boyut:	600 x 600 x (6-12-18) mm, 450 x 450 x (6-12-18) mm, 300 x 300 x (6-12-18) mm 150 x 150 x (6-12-18) mm, 75 x 75 x (6-12-18) mm
Kalınlık:	6, 12, 18, 20, 30, 40, 50 mm
Akustik özellikler:	NRC (6 mm): 0.25, NRC (12 mm): 0.40, NRC (18 mm): 0.45
Yangın sınıfı:	B-s1, d0
Renk:	FD Kartela (Bakınız sayfa 17), Klasik Kartela (Bakınız sayfa 20)
Kurulum:	Çift taraflı montaj bandı
Bakım:	Elektrik süpürgesi ile düşük devirde ağır baskı uygulanmadan dış yüzey temizliği yapılabilir. Nemli bir bezle hafifçe silinerek dış yüzey temizliği yapılabilir.









FeltBi GEO | Kros



Kros şekillerler heyecan verici desenler oluşturmanıza olanak tanır. Güzel bir tasarım oluşturmak için 3 farklı boyutu ile farklı renkleri ve parçaları birleştirin. Kendinizi duvarınızda oluşan büyüleyici görüntüye bırakın. Hem de olmadığı kadar akustik dengeli bir ortamda yaşamamanın keyfini çıkarın.

Özellikler

Malzeme:	Polyester Elyaf Keçe
Boyut:	600 x 600 x (6-12-18) mm, 450 x 450 x (6-12-18) mm, 300 x 300 x (6-12-18) mm
Kalınlık:	6, 12, 18, 20, 30, 40, 50 mm
Akustik özellikler:	NRC (6 mm): 0.25, NRC (12 mm): 0.40, NRC (18 mm): 0.45
Yangın sınıfı:	B-s1, d0
Renk:	FD Kartela (Bakınız sayfa 17), Klasik Kartela (Bakınız sayfa 20)
Kurulum:	Çift taraflı montaj bandı
Bakım:	Elektrik süpürgesi ile düşük devirde ağır baskı uygulanmadan dış yüzey temizliği yapılabilir. Nemli bir bezle hafifçe silinerek dış yüzey temizliği yapılabilir.



							
FD101	FD102	FD103	FD104	FD105	FD106	FD107	FD108
							
FD109	FD110	FD111	FD112	FD113	FD114	FD115	FD116
							
FD117	FD118	FD119	FD120	FD121	FD122	FD123	FD124
							
FD125	FD126	FD127	FD128	FD129	FD130	FD131	FD132
							
FD133	FD134	FD135	FD136	FD137	FD138	FD139	FD140
							
FD141	FD142	FD143	FD144	FD145	FD146	FD147	FD148
							
FD149	FD150	FD151	FD152	FD153	FD154	FD155	FD156
							
FD157	FD158	FD159	FD160	FD161	FD162	FD163	FD164
							
FD165	FD166	FD167	FD168	FD169	FD170	FD171	FD172

							
FD173	FD174	FD175	FD176	FD177	FD178	FD179	FD180
							
FD181	FD182	FD183	FD184	FD185	FD186	FD187	FD188
							
FD189	FD190	FD191	FD192	FD193	FD194	FD195	FD196
							
FD197	FD198	FD199	FD200	FD201	FD202	FD203	FD204
							
FD205	FD206	FD207	FD208	FD209	FD210	FD211	FD212
							
FD213	FD214	FD215	FD216	FD217	FD218	FD219	FD220
							
FD221	FD222	FD223	FD224	FD225	FD226	FD227	FD228
							
FD229	FD230	FD231	FD232	FD233	FD234	FD235	FD236
							
FD237	FD238	FD239	FD240	FD241	FD242	FD243	FD244

FD245	FD246	FD247	FD248	FD249	FD250	FD251	FD252
FD253	FD254	FD255	FD256	FD257	FD258	FD259	FD260
FD261	FD262	FD263	FD264	FD265	FD266	FD267	FD268
FD269	FD270	FD271	FD272	FD273	FD274	FD275	FD276
FD277	FD278	FD279	FD280	FD281	FD282	FD283	FD284
FD285	FD286	FD287	FD288	FD289	FD290	FD291	FD292
FD293	FD294	FD295	FD296	FD297	FD298	FD299	FD300
FD301	FD302	FD303	FD304	FD305	FD306	FD307	FD308
FD309	FD310	FD311	FD312	FD313	FD314	FD315	FD316

KLASİK KEÇE RENKLERİ



KK101




KK102



KK103



KK104



KK105

www.feltbiakustik.com

Yeni ürün tasarımları ve çözümler için
Feltbi'in web sitesini ziyaret edin.

feltbiakustik.com üzerinden projenizi
planlayıp görselleştirebilir, fiyat teklifi
alabilir ve siparişinizi verebilirsiniz.

Tüm çözümlerimiz ve tasarımlarımız
hakkında güncel bilgilere sahip olmak için
Feltbi Akustik'in sosyal medya ve dijital
platformlarını ziyaret edin.

Bizi takip edin:



Showroom / Merkez Ofis:

Gülbahar Mahallesi Cemal Suriri Sokak
Halim Meriç İş Merkezi
No: 15-E D: 41 34120
Mecidiyeköy, Şişli, İstanbul, Türkiye

Üretim İstanbul:

Bozkurt Mahallesi Dolapdere Caddesi
No: 167 34375 Şişli, İstanbul, Türkiye

Fabrika:

Uşak Org. San. Bölgesi
110. Cadde No: 300
64000 Uşak, Türkiye

T: 444 30 64

info@feltbiacoustic.com
www.feltbiakustik.com
www.feltbiacoustic.com

FeltBi

Felt Building Insulation