

Zemin

YERDEN ISITMA ALTI KEÇE ISI VE SES YALITIM ŞİLTESİ

Yerden Isıtma Altında Keçenin Avantajları:

- 1** Keçe üzerinde rahatlıkla çalışılabilir. Parçalanmaz, kopmaz.
- 2** 10 yıl sonra yaşlandırma testinde kalın ürünler 10-15 mm %2,96; ince ürünler 3-5-7 mm %5,92 kaybetmiştir. Bu ürün neredeyse hiçbir şey kaybetmiyor.
- 3** Sudan etkilenmez, çürümez, alt katta küf oluşturmaz ve nefes alır.
- 4** Darbe ses değeri 19-29 dB aralığındadır.
- 5** Aynı anda ses ve ısı yalıtımı yapar. **λ 0,033 W/mK**
- 6** Tamamen %100 geri dönüştürülmüş PET Elyaftan elde etmekteyiz. Böylece, karbon ayak izimizi azaltıp; yeşil bina sertifikalarına puan vermekteyiz.
- 7** TSE, UTO, REACH, ROHS, CE, VOC İçermez, ANTİBAKTERİYAL belgelerimiz mevcuttur.
- 8** Yangın Sınıfı Bs1dO 'DIR. Yani ZOR ALEVLENİR Sınıf olarak geçmektedir. En önemli özelliği zehirli gaz çıkarmamasıdır.
- 9** KDV avantajı vardır. KDV oranı %10'dur.

DEĞER YARATAN FARKLI ÜRÜN



Düşük ısı geçirgenlik katsayısı



Etkin ses yalıtımı

Mükemmel darbe sesi yalıtımı

Nefes alabilen inorganik malzeme



Hafif ve ince



Esnek ve yüksek çekme mukavemeti

Zararlı madde içermeyen

Lifli yapı

Hidrofobik



100% geri dönüştürülebilir atık malzemeden üretim

Akredite kuruluşlardan onaylı ® & güçlü referanslar



Katlar arası mantolama sayesinde enerji tasarrufu



Diğer katlardan gelen ev aleti ve konuşma seslerinin etkin yalıtımı



Üst katta meydana gelen darbe seslerinden arındırılmış huzurlu ortam



Isı farkının yarattığı yoğuşmanın engellendiği rutubetsiz atmosfer



İlave statik yük getirmeyen, kullanım alanlarını artıran etkili çözüm



Her tür şapa uygun; tüm yüzeylerde ve şartlarda pratik uygulama



Maske, eldiven vb. koruyucu gerektirmeyen güvenli uygulama ortamı



Retro çatıların önlendiği artan beton mukavemeti



Şap şerbetini içine almayan ve ekstra kaplama gerektirmeyen ekonomik çözüm



Sürdürülebilir bir dünya & Leed ve Breeam sertifikalarına katkı



Güvenilir ve kalitesi kanıtlanmış ürün



**DEPREME
KARŞI
DAHA
DİRENÇLİ**





Doğru Isı ve Ses Yalıtımı



Strafor ses yalıtım malzemesi değildir! Bu sebeple izoBOZZ FeltBi ısı ve ses yalıtım şilteleriyle desteklenmeli ve eksik yönleri tamamlanmalıdır.




Şap
Yerden Isıtma Straforu
izoBOZZ FeltBi
Zemin







Sağlıklı, Güvenli & Onaylı Yalıtım




Kullanılabilir Ürünler ve Teknik Detaylar

	FZ-3	FZ-5	FZ-7	FZ-10	FZ-15	FZ-20	FZ-40	FZ-50
Kalınlık (mm)	3	5	7	10	15	20	40	50
Boyut (cm)	100 x 5000	100 x 3000	100 x 2000	100 x 1500	100 x 1500	100 x 300	60 x 1500	60 x 1200
Ağırlık (gr/m²)	350	500	700	1000	1000	1500	600	1000
Yoğunluk (kg/m³)	116	100	100	100	66	75	15	20
Isı İletkenlik Katsayısı (λ W/mK)	0,037	0,036	0,037	0,035	0,033	0,035	0,037	0,037
Darbe Ses Yalıtımı (Δ Lw dB)	18	19	27	27	29	36	18	18
Önerilen Ürünler	✓	✓	✓	✓				







FeltBi®

SHOWROOM / MERKEZ OFİS:

Gülbahar Mah. Cemal Sururi Sk. Halim Meriç İş Merkezi
Kat: 9 No: 43, 34394, Şişli/İstanbul/Türkiye

ÜRETİM:

Bozkurt Mah. Dolapdere Cad. No: 167,
34375, Şişli/İstanbul/Türkiye

İLETİŞİM:

[+90] 505 366 88 13
info@feltbi.com
feltbi.com

