




FeltBi
Felt Building Insulation

Sert Keçe Ürünler



Feltbi Akustik: Akustik Konforda Sürdürülebilir Çözümler

Feltbi Akustik, akustik problemlerinize çözüm sunarken, aynı zamanda sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunmaya da önem veren bir firmadır. Bunu başarmak için, pet şişeleri geri dönüştürerek akustik ürünler üretmekteyiz.

Pet şişeleri geri dönüştürmenin birçok faydası vardır:

- Çevreye olan etkimizi azaltır. Pet şişeler, doğada yüzlerce yıl boyunca bozulmadan kalabilen plastik ürünlerdir. Geri dönüştürülerek akustik ürünlere dönüştürülmeleri, bu plastiklerin doğaya zarar vermesini önler.
- Geri dönüşüm oranını artırır. Türkiye’de geri dönüşüm oranı maalesef hala çok düşük. Pet şişeleri geri dönüştürerek, bu oranın artmasına katkıda bulunabiliriz.
- Atık miktarını azaltır. Her gün milyonlarca pet şişe kullanılıyor ve atılıyor. Geri dönüştürülerek, bu atıkların miktarını azaltmak mümkün.
- Doğal kaynaklarımızı korur. Pet şişelerin üretimi için petrol gibi doğal kaynaklar kullanılıyor. Geri dönüştürülerek, bu kaynakların korunmasına katkıda bulunabiliriz.

Sürdürülebilirlik ilkelerine bağlılığımızın bir göstergesi olarak:

- Üretim süreçlerimizde en son teknolojiyi kullanıyoruz. Bu sayede, enerji ve su kaynaklarını verimli bir şekilde kullanabiliyoruz.
- Geri dönüştürülebilir ürünler üretiyoruz. Ürünlerimiz, kullanılamaz hale geldiğinde tekrar geri dönüştürülebilir.
- Çevre dostu hammaddeler kullanıyoruz. Ürünlerimizde, insan ve çevre sağlığına zarar vermeyen hammaddeler kullanıyoruz.
- Üretim aşamasındayken enerjisiyle kendi elektriğimizi üretiyoruz. Böylelikle bu süreçte fosil yakıtlara olan bağımlılığımızı azaltıyor ve karbon emisyonlarımızı düşürüyoruz.

Feltbi Akustik ile:

Sürdürülebilir bir gelecek için Feltbi Akustik’i seçin!

Plastik Nerede Olmamalı

Her yıl yaklaşık 10 milyon ton plastik atık okyanuslarımıza giriyor ve tüm okyanus kirliliğinin %80’ini oluşturuyor.

“Tek Kullanımlık Plastiği” Kalıcı Güzelliğe Dönüştürmek

Kullanılmış su şişelerini elyaflara dönüştürerek ses emici yarı sert keçe, sert keçe ürünlerimizi sizlere sunuyoruz.

Feltbi akustik ürünler, hem estetik hem de fonksiyonel açıdan mekanlarınızı güzelleştirmenin yanı sıra, sağlığınız için de önemli faydalar sunar. Ürünlerimiz, REACH, RoHS ve OEKO-TEX gibi uluslararası standartlara uygun olarak üretilmektedir. Bu belgeler, ürünlerin insan sağlığı ve çevre için güvenli olduğunu teyit eder.

REACH: Kanserojen olmadığına dahil belgedir.

RoHS: Elektrik iletmediğine dahil belgedir.

OEKO-TEX: Bebek kıyafetlerinde olan tekstil özelliğine sahip olduğunun belgesidir.

Yangın Tepki Sınıfı: Ürünlerimiz Bs1d0 yangın sınıfına sahiptir. Zor alevlenir, alev yürütmez, damlama yapmaz ve zehirli gaz saçmaz.




Özellikler



Akustik ve Ses Sönümleme

Ses emilimi ve iletimi için olağanüstü akustik performans.



Yalıtkan

Her türlü yüzeye ısı yalıtımı sağlar.



Yangın Güvenliği

Yangın Sınıfı bs1d0 derecesine sahip bina yangın yönetmeliklerine uygundur.



İnsan ve Çevre Dostu

%100 geri dönüştürülebilir, formaldehit dahil VOC içermez, toksik değildir ve alerjen değildir.



Dayanıklı

Darbelerle dayanıklı ve şok emici.



Hava koşullarına dayanıklı

Bozulmaz, çürümez, renk değiştirmez ve higroskopik değildir.



Sürdürülebilir

Tüketici sonrası geri dönüştürülmüş plastikten LEED kredi katkısı sunmaktadır.



Yapıştırılabilir

Üstün tutma özelliklerine sahip sabitlenebilir yüzey.

Uluslararası Sertifikalara Sahip 1. Sınıf Malzeme



Showroom / Merkez Ofis:
Gülbahar Mahallesi Cemal Suriri Sokak
Halim Meriç İş Merkezi
No: 15-E D: 41 34120
Mecidiyeköy, Şişli, İstanbul, Türkiye

Üretim İstanbul:
Bozkurt Mahallesi
Dolapdere Caddesi
No: 167 34375 Şişli,
İstanbul, Türkiye

T: 444 30 64
info@feltbiacoustic.com
www.feltbiacoustic.com
www.feltbiacoustic.com



FeltBi
Felt Building Insulation

SK6 | SERT KEÇE

Ürün Kodu: SK6

Feltbi Sert Keçe SK Serisi, akustik düzenleme ve dekorasyon ihtiyaçlarınızı karşılamak için mükemmel bir çözümdür. Bu ürünler, 6 mm kalınlığında ve klasik keçe renklerinden oluşup hem şık bir görünüm sunmak hem de gürültü seviyesini kontrol etmek için idealdir.



ÖZELLİKLER

Hammadde:	%100 Polyester Elyaf (%100 geri dönüşüm)
Ağırlık:	1100 gr/m ²
Renk:	Gri, Antrasit, Siyah, Beyaz
En (cm):	150
Boy (cm):	300
Kalınlık (mm):	6
Üretim Yeri:	Türkiye

PERFORMANS ÖZELLİKLERİ

NRC Ölçüm:	NRC 0.45 [~]
Sertifikasyon:	Reach / RoHS / Oeko-tex / TSE / ISO 9001 / Ulusal Teknik Onay
Yangın Sınıfı:	BS1d0
Sağlık Değerleri:	%99,9 zararlı madde içermez antibakteriyel, antikanserojen
Termal Yalıtım:	0,034 λ W/mk
Su Buhar Difüzyon:	1,1 μ
Bakım ve Temizlik:	Elektirik süpürgesi ile ağır baskı uygulanmadan dış yüzey temizliği yapılabilir. Nemli bir bezle hafifçe silinerek dış yüzey temizliği yapılabilir.



Showroom / Merkez Ofis:
Gülbahar Mahallesi Cemal Suriri Sokak
Halim Meriç İş Merkezi
No: 15-E D: 41 34120
Mecidiyeköy, Şişli, İstanbul, Türkiye

Üretim İstanbul:
Bozkurt Mahallesi
Dolapdere Caddesi
No: 167 34375 Şişli,
İstanbul, Türkiye

T: 444 30 64
info@feltbiacoustic.com
www.feltbiakustik.com
www.feltbiacoustic.com





FeltBi
Felt Building Insulation

SK6-R1 | SERT KEÇE

Ürün Kodu: SK6-R1

Feltbi Sert Keçe SK6-R1 Serisi, akustik düzenleme ve dekorasyon ihtiyaçlarınızı karşılamak için mükemmel bir çözümdür. Bu ürünler, 6 mm kalınlığında ve tek tarafı renkli keçeden oluşup hem şık bir görünüm sunmak hem de gürültü seviyesini kontrol etmek için idealdir.



ÖZELLİKLER

Hammadde:	%100 Polyester Elyaf (%100 geri dönüşüm)
Ağırlık:	1460 gr/m ²
Renk:	FD Kartela
En (cm):	145
Boy (cm):	295
Kalınlık (mm):	6
Üretim Yeri:	Türkiye

PERFORMANS ÖZELLİKLERİ

NRC Ölçüm:	NRC 45~
Sertifikasyon:	Reach / RoHS / Oeko-tex / TSE / ISO 9001 / Ulusal Teknik Onay
Yangın Sınıfı:	BS1d0
Sağlık Değerleri:	%99,9 zararlı madde içermez antibakteriyel, antikanserojen
Termal Yalıtım:	0,034 λ W/mk
Su Buhar Difüzyon:	1,1 μ
Bakım ve Temizlik:	Elektirik süpürgesi ile ağır baskı uygulanmadan dış yüzey temizliği yapılabilir. Nemli bir bezle hafifçe silinerek dış yüzey temizliği yapılabilir.



Showroom / Merkez Ofis:
Gülbahar Mahallesi Cemal Suriri Sokak
Halim Meriç İş Merkezi
No: 15-E D: 41 34120
Mecidiyeköy, Şişli, İstanbul, Türkiye

Üretim İstanbul:
Bozkurt Mahallesi
Dolapdere Caddesi
No: 167 34375 Şişli,
İstanbul, Türkiye

T: 444 30 64
info@feltbiacoustic.com
www.feltbiakustik.com
www.feltbiacoustic.com





FeltBi
Felt Building Insulation

SK6-R2 | SERT KEÇE

Ürün Kodu: SK6-R2

Feltbi Sert Keçe SK6-R2 Serisi, akustik düzenleme ve dekorasyon ihtiyaçlarınızı karşılamak için mükemmel bir çözümdür. Bu ürünler, 6 mm kalınlığında ve iki yüzü renkli keçeden oluşup hem şık bir görünüm sunmak hem de gürültü seviyesini kontrol etmek için idealdir.



ÖZELLİKLER

Hammadde:	%100 Polyester Elyaf (%100 geri dönüşüm)
Ağırlık:	1540 gr/m ²
Renk:	FD Kartela
En (cm):	145
Boy (cm):	295
Kalınlık (mm):	6
Üretim Yeri:	Türkiye

PERFORMANS ÖZELLİKLERİ

NRC Ölçüm:	NRC 45~
Sertifikasyon:	Reach / RoHS / Oeko-tex / TSE / ISO 9001 / Ulusal Teknik Onay
Yangın Sınıfı:	BS1d0
Sağlık Değerleri:	%99,9 zararlı madde içermez antibakteriyel, antikanserojen
Termal Yalıtım:	0,034 λ W/mk
Su Buhar Difüzyon:	1,1 μ
Bakım ve Temizlik:	Elektirik süpürgesi ile ağır baskı uygulanmadan dış yüzey temizliği yapılabilir. Nemli bir bezle hafifçe silinerek dış yüzey temizliği yapılabilir.



Showroom / Merkez Ofis:
Gülbahar Mahallesi Cemal Suriri Sokak
Halim Meriç İş Merkezi
No: 15-E D: 41 34120
Mecidiyeköy, Şişli, İstanbul, Türkiye

Üretim İstanbul:
Bozkurt Mahallesi
Dolapdere Caddesi
No: 167 34375 Şişli,
İstanbul, Türkiye

T: 444 30 64
info@feltbiacoustic.com
www.feltbiakustik.com
www.feltbiacoustic.com



FeltBi
Felt Building Insulation

SK10 | SERT KEÇE

Ürün Kodu: SK10

Feltbi Sert Keçe SK10 Serisi, akustik düzenleme ve dekorasyon ihtiyaçlarınızı karşılamak için mükemmel bir çözümdür. Bu ürünler, 10 mm kalınlığında ve klasik keçe renklerinden oluşup hem şık bir görünüm sunmak hem de gürültü seviyesini kontrol etmek için idealdir.



ÖZELLİKLER

Hammadde:	%100 Polyester Elyaf (%100 geri dönüşüm)
Ağırlık:	1700 gr/m ²
Renk:	Gri, Antrasit, Siyah, Beyaz
En (cm):	150
Boy (cm):	300
Kalınlık (mm):	10
Üretim Yeri:	Türkiye

PERFORMANS ÖZELLİKLERİ

NRC Ölçüm:	NRC 50 [~]
Sertifikasyon:	Reach / RoHS / Oeko-tex / TSE / ISO 9001 / Ulusal Teknik Onay
Yangın Sınıfı:	BS1d0
Sağlık Değerleri:	%99,9 zararlı madde içermez antibakteriyel, antikanserojen
Termal Yalıtım:	0,034 λ W/mk
Su Buhar Difüzyon:	1,1 μ
Bakım ve Temizlik:	Elektirik süpürgesi ile ağır baskı uygulanmadan dış yüzey temizliği yapılabilir. Nemli bir bezle hafifçe silinerek dış yüzey temizliği yapılabilir.



Showroom / Merkez Ofis:
Gülbahar Mahallesi Cemal Suriri Sokak
Halim Meriç İş Merkezi
No: 15-E D: 41 34120
Mecidiyeköy, Şişli, İstanbul, Türkiye

Üretim İstanbul:
Bozkurt Mahallesi
Dolapdere Caddesi
No: 167 34375 Şişli,
İstanbul, Türkiye

T: 444 30 64
info@feltbiacoustic.com
www.feltbiacoustic.com
www.feltbiacoustic.com




FeltBi
Felt Building Insulation

SK10-R1 | SERT KEÇE

Ürün Kodu: SK10-R1

Feltbi Sert Keçe SK10-R1 Serisi, akustik düzenleme ve dekorasyon ihtiyaçlarınızı karşılamak için mükemmel bir çözümdür. Bu ürünler, 10 mm kalınlığında ve tek tarafı renkli keçeden oluşup hem şık bir görünüm sunmak hem de gürültü seviyesini kontrol etmek için idealdir.



ÖZELLİKLER

Hammadde:	%100 Polyester Elyaf (%100 geri dönüşüm)
Ağırlık:	1920 gr/m ²
Renk:	FD Kartela
En (cm):	145
Boy (cm):	295
Kalınlık (mm):	10
Üretim Yeri:	Türkiye

PERFORMANS ÖZELLİKLERİ

NRC Ölçüm:	NRC 50~
Sertifikasyon:	Reach / RoHS / Oeko-tex / TSE / ISO 9001 / Ulusal Teknik Onay
Yangın Sınıfı:	BS1d0
Sağlık Değerleri:	%99,9 zararlı madde içermez antibakteriyel, antikanserojen
Termal Yalıtım:	0,034 λ W/mk
Su Buhar Difüzyon:	1,1 μ
Bakım ve Temizlik:	Elektirik süpürgesi ile ağır baskı uygulanmadan dış yüzey temizliği yapılabilir. Nemli bir bezle hafifçe silinerek dış yüzey temizliği yapılabilir.



Showroom / Merkez Ofis:
Gülbahar Mahallesi Cemal Suriri Sokak
Halim Meriç İş Merkezi
No: 15-E D: 41 34120
Mecidiyeköy, Şişli, İstanbul, Türkiye

Üretim İstanbul:
Bozkurt Mahallesi
Dolapdere Caddesi
No: 167 34375 Şişli,
İstanbul, Türkiye

T: 444 30 64
info@feltbiacoustic.com
www.feltbiakustik.com
www.feltbiacoustic.com





FeltBi
Felt Building Insulation

SK10-R2 | SERT KEÇE

Ürün Kodu: SK10-R2

Feltbi Sert Keçe SK10-R2 Serisi, akustik düzenleme ve dekorasyon ihtiyaçlarınızı karşılamak için mükemmel bir çözümdür. Bu ürünler, 10 mm kalınlığında ve iki yüzü renkli keçeden oluşup hem şık bir görünüm sunmak hem de gürültü seviyesini kontrol etmek için idealdir.



ÖZELLİKLER

Hammadde:	%100 Polyester Elyaf (%100 geri dönüşüm)
Ağırlık:	2140 gr/m ²
Renk:	FD Kartela
En (cm):	145
Boy (cm):	295
Kalınlık (mm):	10
Üretim Yeri:	Türkiye

PERFORMANS ÖZELLİKLERİ

NRC Ölçüm:	NRC 50~
Sertifikasyon:	Reach / RoHS / Oeko-tex / TSE / ISO 9001 / Ulusal Teknik Onay
Yangın Sınıfı:	BS1d0
Sağlık Değerleri:	%99,9 zararlı madde içermez antibakteriyel, antikanserojen
Termal Yalıtım:	0,034 λ W/mk
Su Buhar Difüzyon:	1,1 μ
Bakım ve Temizlik:	Elektirik süpürgesi ile ağır baskı uygulanmadan dış yüzey temizliği yapılabilir. Nemli bir bezle hafifçe silinerek dış yüzey temizliği yapılabilir.



Showroom / Merkez Ofis:
Gülbahar Mahallesi Cemal Suriri Sokak
Halim Meriç İş Merkezi
No: 15-E D: 41 34120
Mecidiyeköy, Şişli, İstanbul, Türkiye

Üretim İstanbul:
Bozkurt Mahallesi
Dolapdere Caddesi
No: 167 34375 Şişli,
İstanbul, Türkiye

T: 444 30 64
info@feltbiacoustic.com
www.feltbiakustik.com
www.feltbiacoustic.com



FeltBi
Felt Building Insulation

SK12 | SERT KEÇE

Ürün Kodu: SK12

Feltbi Sert Keçe SK12-R1 Serisi, akustik düzenleme ve dekorasyon ihtiyaçlarınızı karşılamak için mükemmel bir çözümdür. Bu ürünler, 12 mm kalınlığında ve tek tarafı renkli keçeden oluşup hem şık bir görünüm sunmak hem de gürültü seviyesini kontrol etmek için idealdir.



ÖZELLİKLER

Hammadde:	%100 Polyester Elyaf (%100 geri dönüşüm)
Ağırlık:	1900 gr/m ²
Renk:	Gri, Antrasit, Siyah, Beyaz
En (cm):	150
Boy (cm):	300
Kalınlık (mm):	12
Üretim Yeri:	Türkiye

PERFORMANS ÖZELLİKLERİ

NRC Ölçüm:	NRC 50 [~]
Sertifikasyon:	Reach / RoHS / Oeko-tex / TSE / ISO 9001 / Ulusal Teknik Onay
Yangın Sınıfı:	BS1d0
Sağlık Değerleri:	%99,9 zararlı madde içermez antibakteriyel, antikanserojen
Termal Yalıtım:	0,034 λ W/mkk
Su Buhar Difüzyon:	1,1 μ
Bakım ve Temizlik:	Elektirik süpürgesi ile ağır baskı uygulanmadan dış yüzey temizliği yapılabilir. Nemli bir bezle hafifçe silinerek dış yüzey temizliği yapılabilir.



Showroom / Merkez Ofis:
Gülbahar Mahallesi Cemal Suriri Sokak
Halim Meriç İş Merkezi
No: 15-E D: 41 34120
Mecidiyeköy, Şişli, İstanbul, Türkiye

Üretim İstanbul:
Bozkurt Mahallesi
Dolapdere Caddesi
No: 167 34375 Şişli,
İstanbul, Türkiye

T: 444 30 64
info@feltbiacoustic.com
www.feltbiakustik.com
www.feltbiacoustic.com





FeltBi
Felt Building Insulation

SK12-R1 | SERT KEÇE

Ürün Kodu: SK12-R1

Feltbi Sert Keçe SK12-R1 Serisi, akustik düzenleme ve dekorasyon ihtiyaçlarınızı karşılamak için mükemmel bir çözümdür. Bu ürünler, 12 mm kalınlığında ve tek tarafı renkli keçeden oluşup hem şık bir görünüm sunmak hem de gürültü seviyesini kontrol etmek için idealdir.



ÖZELLİKLER

Hammadde:	%100 Polyester Elyaf (%100 geri dönüşüm)
Ağırlık:	2120 gr/m ²
Renk:	FD Kartela
En (cm):	145
Boy (cm):	295
Kalınlık (mm):	12
Üretim Yeri:	Türkiye

PERFORMANS ÖZELLİKLERİ

NRC Ölçüm:	NRC 50 [~]
Sertifikasyon:	Reach / RoHS / Oeko-tex / TSE / ISO 9001 / Ulusal Teknik Onay
Yangın Sınıfı:	BS1d0
Sağlık Değerleri:	%99,9 zararlı madde içermez antibakteriyel, antikanserojen
Termal Yalıtım:	0,034 λ W/mk
Su Buhar Difüzyon:	1,1 μ
Bakım ve Temizlik:	Elektirik süpürgesi ile ağır baskı uygulanmadan dış yüzey temizliği yapılabilir. Nemli bir bezle hafifçe silinerek dış yüzey temizliği yapılabilir.



Showroom / Merkez Ofis:
Gülbahar Mahallesi Cemal Suriri Sokak
Halim Meriç İş Merkezi
No: 15-E D: 41 34120
Mecidiyeköy, Şişli, İstanbul, Türkiye

Üretim İstanbul:
Bozkurt Mahallesi
Dolapdere Caddesi
No: 167 34375 Şişli,
İstanbul, Türkiye

T: 444 30 64
info@feltbiacoustic.com
www.feltbiakustik.com
www.feltbiacoustic.com





FeltBi
Felt Building Insulation

SK12-R2 | SERT KEÇE

Ürün Kodu: SK12-R2

Feltbi Sert Keçe SK12-R2 Serisi, akustik düzenleme ve dekorasyon ihtiyaçlarınızı karşılamak için mükemmel bir çözümdür. Bu ürünler, 10 mm kalınlığında ve iki yüzü renkli keçeden oluşup hem şık bir görünüm sunmak hem de gürültü seviyesini kontrol etmek için idealdir.



ÖZELLİKLER

Hammadde:	%100 Polyester Elyaf (%100 geri dönüşüm)
Ağırlık:	2340 gr/m ²
Renk:	FD Kartela
En (cm):	145
Boy (cm):	295
Kalınlık (mm):	12
Üretim Yeri:	Türkiye

PERFORMANS ÖZELLİKLERİ

NRC Ölçüm:	NRC 50~
Sertifikasyon:	Reach / RoHS / Oeko-tex / TSE / ISO 9001 / Ulusal Teknik Onay
Yangın Sınıfı:	BS1d0
Sağlık Değerleri:	%99,9 zararlı madde içermez antibakteriyel, antikanserojen
Termal Yalıtım:	0,034 λ W/mk
Su Buhar Difüzyon:	1,1 μ
Bakım ve Temizlik:	Elektirik süpürgesi ile ağır baskı uygulanmadan dış yüzey temizliği yapılabilir. Nemli bir bezle hafifçe silinerek dış yüzey temizliği yapılabilir.



Showroom / Merkez Ofis:
Gülbahar Mahallesi Cemal Suriri Sokak
Halim Meriç İş Merkezi
No: 15-E D: 41 34120
Mecidiyeköy, Şişli, İstanbul, Türkiye

Üretim İstanbul:
Bozkurt Mahallesi
Dolapdere Caddesi
No: 167 34375 Şişli,
İstanbul, Türkiye

T: 444 30 64
info@feltbiacoustic.com
www.feltbiakustik.com
www.feltbiacoustic.com



FeltBi
Felt Building Insulation

SK18 | SERT KEÇE

Ürün Kodu: SK18

Feltbi Sert Keçe SK18 Serisi, akustik düzenleme ve dekorasyon ihtiyaçlarınızı karşılamak için mükemmel bir çözümdür. Bu ürünler, 18 mm kalınlığında ve klasik keçe renklerinden oluşup hem şık bir görünüm sunmak hem de gürültü seviyesini kontrol etmek için idealdir.



ÖZELLİKLER

Hammadde:	%100 Polyester Elyaf (%100 geri dönüşüm)
Ağırlık:	3300 gr/m ²
Renk:	Gri, Antrasit, Siyah, Beyaz
En (cm):	150
Boy (cm):	300
Kalınlık (mm):	18
Üretim Yeri:	Türkiye

PERFORMANS ÖZELLİKLERİ

NRC Ölçüm:	NRC 55~
Sertifikasyon:	Reach / RoHS / Oeko-tex / TSE / ISO 9001 / Ulusal Teknik Onay
Yangın Sınıfı:	BS1d0
Sağlık Değerleri:	%99,9 zararlı madde içermez antibakteriyel, antikanserojen
Termal Yalıtım:	0,04 λ W/mk
Su Buhar Difüzyon:	1,1 μ
Bakım ve Temizlik:	Elektirik süpürgesi ile ağır baskı uygulanmadan dış yüzey temizliği yapılabilir. Nemli bir bezle hafifçe silinerek dış yüzey temizliği yapılabilir.



Showroom / Merkez Ofis:
Gülbahar Mahallesi Cemal Suriri Sokak
Halim Meriç İş Merkezi
No: 15-E D: 41 34120
Mecidiyeköy, Şişli, İstanbul, Türkiye

Üretim İstanbul:
Bozkurt Mahallesi
Dolapdere Caddesi
No: 167 34375 Şişli,
İstanbul, Türkiye

T: 444 30 64
info@feltbiacoustic.com
www.feltbiakustik.com
www.feltbiacoustic.com





FeltBi
Felt Building Insulation

SK18-R1 | SERT KEÇE

Ürün Kodu: SK18-R1

Feltbi Sert Keçe SK18-R1 Serisi, akustik düzenleme ve dekorasyon ihtiyaçlarınızı karşılamak için mükemmel bir çözümdür. Bu ürünler, 18 mm kalınlığında ve tek tarafı renkli keçeden oluşup hem şık bir görünüm sunmak hem de gürültü seviyesini kontrol etmek için idealdir.



ÖZELLİKLER

Hammadde:	%100 Polyester Elyaf (%100 geri dönüşüm)
Ağırlık:	3520 gr/m ²
Renk:	FD Kartela
En (cm):	145
Boy (cm):	295
Kalınlık (mm):	12
Üretim Yeri:	Türkiye

PERFORMANS ÖZELLİKLERİ

NRC Ölçüm:	NRC 0.55~
Sertifikasyon:	Reach / RoHS / Oeko-tex / TSE / ISO 9001 / Ulusal Teknik Onay
Yangın Sınıfı:	BS1d0
Sağlık Değerleri:	%99,9 zararlı madde içermez antibakteriyel, antikanserojen
Termal Yalıtım:	0,04 λ W/mk
Su Buhar Difüzyon:	1,1 μ
Bakım ve Temizlik:	Elektirik süpürgesi ile ağır baskı uygulanmadan dış yüzey temizliği yapılabilir. Nemli bir bezle hafifçe silinerek dış yüzey temizliği yapılabilir.



Showroom / Merkez Ofis:
Gülbahar Mahallesi Cemal Suriri Sokak
Halim Meriç İş Merkezi
No: 15-E D: 41 34120
Mecidiyeköy, Şişli, İstanbul, Türkiye

Üretim İstanbul:
Bozkurt Mahallesi
Dolapdere Caddesi
No: 167 34375 Şişli,
İstanbul, Türkiye

T: 444 30 64
info@feltbiacoustic.com
www.feltbiakustik.com
www.feltbiacoustic.com





FeltBi
Felt Building Insulation

SK18-R2 | SERT KEÇE

Ürün Kodu: SK18-R2

Feltbi Sert Keçe SK18-R2 Serisi, akustik düzenleme ve dekorasyon ihtiyaçlarınızı karşılamak için mükemmel bir çözümdür. Bu ürünler, 18 mm kalınlığında ve iki yüzü renkli keçeden oluşup hem şık bir görünüm sunmak hem de gürültü seviyesini kontrol etmek için idealdir.



ÖZELLİKLER

Hammadde:	%100 Polyester Elyaf (%100 geri dönüşüm)
Ağırlık:	3740 gr/m ²
Renk:	FD Kartela
En (cm):	145
Boy (cm):	295
Kalınlık (mm):	18
Üretim Yeri:	Türkiye

PERFORMANS ÖZELLİKLERİ

NRC Ölçüm:	NRC 55~
Sertifikasyon:	Reach / RoHS / Oeko-tex / TSE / ISO 9001 / Ulusal Teknik Onay
Yangın Sınıfı:	BS1d0
Sağlık Değerleri:	%99,9 zararlı madde içermez antibakteriyel, antikanserojen
Termal Yalıtım:	0,034 λ W/mk
Su Buhar Difüzyon:	1,1 μ
Bakım ve Temizlik:	Elektirik süpürgesi ile ağır baskı uygulanmadan dış yüzey temizliği yapılabilir. Nemli bir bezle hafifçe silinerek dış yüzey temizliği yapılabilir.



Showroom / Merkez Ofis:
Gülbahar Mahallesi Cemal Suriri Sokak
Halim Meriç İş Merkezi
No: 15-E D: 41 34120
Mecidiyeköy, Şişli, İstanbul, Türkiye

Üretim İstanbul:
Bozkurt Mahallesi
Dolapdere Caddesi
No: 167 34375 Şişli,
İstanbul, Türkiye

T: 444 30 64
info@feltbiacoustic.com
www.feltbiakustik.com
www.feltbiacoustic.com



FeltBi
Felt Building Insulation

FD KARTELA KEÇE KUMAŞ RENKLERİ



FD101

FD102

FD103

FD104

FD105

FD106

FD107

FD108



FD109

FD110

FD111

FD112

FD113

FD114

FD115

FD116



FD117

FD118

FD119

FD120

FD121

FD122

FD123

FD124



FD125

FD126

FD127


FD128

FD129

FD130

FD131

FD132



FD133

FD134

FD135


FD136

FD137

FD138

FD139

FD140



FD141

FD142

FD143

FD144

FD145

FD146

FD147

FD148



FD149

FD150

FD151

FD152

FD153

FD154

FD155

FD156



FD157

FD158

FD159

FD160

FD161

FD162

FD163

FD164



FD165

FD166

FD167

FD168

FD169

FD170

FD171

FD172

FD KARTELA KEÇE KUMAŞ RENKLERİ



FD173

FD174

FD175

FD176

FD177

FD178

FD179

FD180



FD181

FD182

FD183

FD184

FD185

FD186

FD187

FD188



FD189

FD190

FD191

FD192

FD193

FD194

FD195

FD196



FD197

FD198

FD199

FD200

FD201

FD202

FD203

FD204



FD205

FD206

FD207

FD208

FD209

FD210

FD211

FD212



FD213

FD214

FD215

FD216

FD217

FD218

FD219

FD220



FD221

FD222

FD223

FD224

FD225

FD226

FD227

FD228



FD229

FD230

FD231

FD232

FD233

FD234

FD235

FD236



FD237

FD238

FD239

FD240

FD241

FD242

FD243

FD244

BF KARTELA KEÇE KUMAŞ RENKLERİ



KLASİK KARTELA KEÇE KUMAŞ RENKLERİ



Showroom / Merkez Ofis:
Gülbahar Mahallesi Cemal Suriri Sokak
Halim Meriç İş Merkezi
No: 15-E D: 41 34120
Mecidiyeköy, Şişli, İstanbul, Türkiye

Üretim İstanbul:
Bozkurt Mahallesi
Dolapdere Caddesi
No: 167 34375 Şişli,
İstanbul, Türkiye

T: 444 30 64
info@feltbiacoustic.com
www.feltbiacoustic.com
www.feltbiacoustic.com



FeltBi
Felt Building Insulation

www.feltbiakustik.com

Yeni ürün tasarımları ve çözümler için
Feltbi'in web sitesini ziyaret edin.

feltbiakustik.com üzerinden projenizi
planlayıp görselleştirebilir, fiyat teklifi
alabilir ve siparişinizi verebilirsiniz.

Tüm çözümlerimiz ve tasarımlarımız
hakkında güncel bilgilere sahip olmak için
Feltbi Akustik'in sosyal medya ve dijital
platformlarını ziyaret edin.

Bizi takip edin:



Showroom / Merkez Ofis:

Gülbahar Mahallesi Cemal Suriri Sokak
Halim Meriç İş Merkezi
No: 15-E D: 41 34120
Mecidiyeköy, Şişli, İstanbul, Türkiye

Üretim İstanbul:

Bozkurt Mahallesi Dolapdere Caddesi
No: 167 34375 Şişli, İstanbul, Türkiye

Fabrika:

Uşak Org. San. Bölgesi
110. Cadde No: 300
64000 Uşak, Türkiye

T: 444 30 64

info@feltbiacoustic.com

www.feltbiakustik.com

www.feltbiacoustic.com



FeltBi
Felt Building Insulation